

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
POTIM-SP**

VENCEDORES DO PROCESSO - FINAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2020

Processo Administrativo Nº 345/2020

Tipo: REGISTRO DE PREÇO

PREGOEIRO: ANDRE LUIS SOARES DE OLIVEIRA

Data de Publicação: 04/12/2020 09:31:51

TOTAL DO PROCESSO: **70.934,91**

EQUISCOLA EQUIPAMENTOS ESCOLARES LTDA ME	81.045.981/0001-95	70.934,91
---	---------------------------	------------------

LOTE 1	Quant.: 1	Num: 005	1.518,50	Total: 9.111,00
---------------	-----------	----------	----------	------------------------

Item: 1	Unidade: UN	Marca: ERGOMOBILI	Modelo: ARF-003
---------	-------------	-------------------	-----------------

Descrição: ARMÁRIO COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS MEDINDO 800 X 475 X 1600MM - CORPO CONFECIONADO EM CHAPA DE MDP, REVESTIDO COM FILME MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO NAS DUAS FACES, COM 25MM DE ESPESSURA PARA O TAMPO E 18MM PARA O FUNDO VERTICAL E DEMAIS PARTES. FITA DE BORDO PARA O REVESTIMENTO E ACABAMENTO DAS BORDAS PLANAS DA CHAPA, CONFECIONADA EM FITA DE PVC NA COR E PADRÃO DO REVESTIMENTO, COM RESISTÊNCIA A IMPACTOS E TERMICAMENTE ESTÁVEL. FIXADA AO SUBSTRATO PELO PROCESSO DE COLAGEM COM ADESIVO HOTMELT. COM 2MM DE ESPESSURA PARA O TAMPO E 1 MM PARA AS DEMAIS PARTES. SISTEMA DE FIXAÇÃO POR MEIO DE TAMBOR DE GIRO CONFECIONADO EM ZAMAK COM Ø15MM, PARAFUSO DE MONTAGEM RÁPIDA M6 E TAMPAS PLÁSTICAS DE ACABAMENTO CONFECIONADAS EM POLIETILENO Ø18MM. PINOS PLÁSTICOS PARA APOIO E SUSTENTAÇÃO DAS PRATELEIRAS COM Ø6MM CONFECIONADOS EM POLIPROPILENO COM ENCAIXE RESISTENTE E RESPECTIVAS FURAÇÕES NAS LATERAIS PARA REGULAGEM DE ALTURA. 06 DOBRADIÇAS DO TIPO CANECO, CONFECIONADAS EM CHAPA DE AÇO LAMINADO COM ABERTURA DE 110º GRAUS. SISTEMA DE CHAVEAMENTO COM APLICAÇÃO FRONTAL COMPOSTO POR CILINDRO COM CORPO DE Ø17X23MM, COM ABAS PARA FIXAÇÃO E ACABAMENTO CROMADO E CHAVE COM CAPA PLÁSTICA ESCAMOTEÁVEL DUPLA FACE, COM ROTAÇÃO DE 180º. TRINCO DO TIPO GANGORRA FIXADO À PORTA ESQUERDA. PUXADORES DO TIPO ALÇA, MEDINDO 96MM ENTRE FUSOS DE FIXAÇÃO. CONFECIONADOS EM ZAMAK SEM ARESTAS VIVAS, GARANTINDO ASSIM MAIOR SEGURANÇA AO USUÁRIO. SITUADOS NO PLANO FRONTAL DAS PORTAS. BASE DE SUSTENTAÇÃO CONFECIONADA EM TUBO DE AÇO COM SECÇÃO QUADRADA DE 20X20MM E 1,2MM DE ESPESSURA. 04 SAPATAS NIVELADORAS COM BASE CONFECIONADA EM POLIPROPILENO INJETADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30MM DE DIÂMETRO, FIXADA À ESTRUTURA POR MEIO DE BARRA ROSCADA DE 5/16" X 1", PERFAZENDO UMA ALTURA DE 15MM DO PISO APÓS SUA INSTALAÇÃO. ACABAMENTO DAS ESTRUTURAS DE AÇO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA A BASE DE EPÓXI E POLIÉSTER E ESPESSURA MÍNIMA FINAL DA PINTURA DE 30 MICRÔMETROS, ATENDENDO AOS CRITÉRIOS DE PREPARAÇÃO, TRATAMENTO E TEMPO DE CURA RECOMENDADOS, DE FORMA QUE O RESULTADO ATENDA AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NAS NORMAS DA ABNT.

Quantidade: 6	Valor Unit.: 1.518,50	Total Item: 9.111,00
---------------	------------------------------	----------------------

LOTE 2	Quant.: 1	Num: 003	592,20	Total: 1.776,60
---------------	-----------	----------	--------	------------------------

Item: 1	Unidade: UN	Marca: ERGOMOBILI	Modelo: RCF 001
---------	-------------	-------------------	-----------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
POTIM-SP**

Descrição: MESA REDONDA MEDINDO 1000 X 740MM - TAMPO CIRCULAR CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP CONTÍNUO COM 25MM DE ESPESSURA E REVESTIMENTO EM FILME MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO NAS DUAS FACES. FITA DE BORDO PARA O REVESTIMENTO E ACABAMENTO DAS BORDAS PLANAS DA CHAPA, CONFECCIONADA EM FITA DE PVC NA COR E PADRÃO DO REVESTIMENTO, COM RESISTÊNCIA A IMPACTOS E TERMICAMENTE ESTÁVEL. FIXADA AO SUBSTRATO PELO PROCESSO DE COLAGEM COM ADESIVO HOTMELT. COM 2MM DE ESPESSURA. SISTEMA DE FIXAÇÃO POR MEIO DE PARAFUSOS AUTO ATARRACHANTES. ESTRUTURA SITUADA NO CENTRO DO TAMPO, COM 715MM DE ALTURA TOTAL COMPOSTA DE: COLUNA VERTICAL CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO DE 1,2MM DE ESPESSURA, COM SECÇÃO DE 3" EM AÇO CARBONO. BASE INFERIOR CONFECCIONADA COM CINCO TUBOS, DE SECÇÃO 30X50MM EM CHAPA DE AÇO 1,2MM, FIXADOS A COLUNA VERTICAL POR MEIO DE SOLDA MIG, ESTAMPADOS PARA A ACOMODAÇÃO DE SAPATAS NIVELADORAS. TRAVESSA SUPERIOR, CONFECCIONADA COM CINCO TUBOS, DE SECÇÃO 20X30MM EM CHAPA DE AÇO 1,2MM, COM A FUNÇÃO DE FIXAÇÃO DA ESTRUTURA AO TAMPO. ACABAMENTO DAS ESTRUTURAS DE AÇO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA A BASE DE EPÓXI E POLIÉSTER E ESPESSURA MÍNIMA FINAL DA PINTURA DE 30 MICRÔMETROS, ATENDENDO AOS CRITÉRIOS DE PREPARAÇÃO, TRATAMENTO E TEMPO DE CURA RECOMENDADOS, DE FORMA QUE O RESULTADO ATENDA AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NAS NORMAS DA ABNT.

Quantidade: 3 **Valor Unit.: 592,20** Total Item: 1.776,60

LOTE 3	Quant.: 1	Num: 011	1.366,00	Total: 8.196,00
---------------	-----------	----------	----------	------------------------

Item: 1	Unidade: UN	Marca: ERGOMOBILI	Modelo: MB 04
---------	-------------	-------------------	---------------

Descrição: BANCADAS DE TRABALHO MEDINDO 1400 X 940 X 700MM - TAMPO RETO E PAINEL FRONTAL FABRICADO EM COMPENSADO NAVAL DE 18MM DE ESPESSURA COM FOLHA DE PINUS OU SUPERIOR. A SUPERFÍCIE DO TAMPO RECEBERÁ LENÇOL DE BORRACHA NA COR PRETA COLADO A SUPERFÍCIE POR ADESIVO DE CONTATO. LATERAIS E RÉGUA DE TRAVAMENTO DO TAMPO CONFECCIONADOS EM COMPENSADO NAVAL DE 36MM. PRATELEIRA PARA ACOMODAR NICHOS FABRICADA EM COMPENSADO NAVAL DE 18MM. 03 CAIXAS EM FORMATO DE NICHOS MEDINDO 300 X 199 X 150 FABRICADA EM COMPENSADO NAVAL DE 18MM. AS LATERAIS DA MESA SERÃO FIXAS A SAIA ATRAVÉS DE CAVILHAS E PARAFUSOS DO TIPO CPL ¼ X 2 ½ E PORCAS CILÍNDRICAS 1/4. PARA MELHOR AJUSTE E ESTABILIDADE DA ESTRUTURA, ABAIXO DO TAMPO DEVERÃO SER COLOCADAS CANTONEIRAS 03 PONTOS COM PARAFUSO ATARRAXANTES. OS NICHOS SERÃO MONTADOS COM CAVILHAS E COLA BRANCA. TODOS OS CANTOS DA MESA DEVERÃO ESTAR SEM REBARBAS OU PARTES CORTANTES, TRATAMENTO DA MESA SERÁ COM VERNIZ INCOLOR PU. PONTEIRA PLÁSTICA MEDINDO APROXIMADAMENTE 45 X 25 X 15, SITUADOS ABAIXO DOS PÉS DA BANCADA EVITANDO ASSIM O CONTATO DIRETO DA MADEIRA AO CHÃO.

Quantidade: 6 **Valor Unit.: 1.366,00** Total Item: 8.196,00

LOTE 4	Quant.: 1	Num: 081	675,00	Total: 2.025,00
---------------	-----------	----------	--------	------------------------

Item: 1	Unidade: UN	Marca: ERGOMOBILI	Modelo: PN 05
---------	-------------	-------------------	---------------

Descrição: PAINEL DE PAREDE PARA SUPORTE DE FERRAMENTAS MEDINDO 1400 X 36 X 940MM - FABRICADO EM COMPENSADO NAVAL DE 18MM DE ESPESSURA COM FOLHA DE PINUS OU SUPERIOR. RÉGUA PARA ENGROSSA NAS LATERAIS E FIXAÇÃO A PAREDE COM 18MM TOTALIZANDO 18+18, FIXADOS AO PAINEL POR PARAFUSO AUTO ATARRAXANTES E NÃO APARENTES A SUPERFÍCIE PHILIPS. FIXAÇÃO A PAREDE POR BUCHAS POLIÉSTER 8MM E PARAFUSOS 4,8X50 PHILIPS. A FACE FRONTAL DO PAINEL DEVERÁ TER FURAÇÕES EM TODA EXTENSÃO COM MEDIDA CIRCULAR COM NO MÍNIMO 6MM E NO MÁXIMO 8MM PARA RECEBER GANCHOS QUE IRÃO ACOMODAR AS FERRAMENTAS, A DISTÂNCIA ENTRE FUROS DEVERÁ TER 25MM TANTO NA VERTICAL COMO NA HORIZONTAL. TODOS OS CANTOS DEVERÃO ESTAR SEM REBARBAS OU PARTES CORTANTES, TRATAMENTO DA MESA SERÁ COM VERNIZ INCOLOR PU.

Quantidade: 3 **Valor Unit.: 675,00** Total Item: 2.025,00

LOTE 5	Quant.: 1	Num: 084	673,67	Total: 2.021,01
---------------	-----------	----------	--------	------------------------

Item: 1	Unidade: UN	Marca: ERGOMOBILI	Modelo: Q227B
---------	-------------	-------------------	---------------

Descrição: QUADRO BRANCO COM CAVALETE MEDINDO 600 X 1800MM - QUADRO BRANCO MEDINDO 600 X 900MM PARA ANOTAÇÕES COM CAVALETE TIPO FLIP CHATT, PERNAS METÁLICAS RETRÁTEIS FABRICADAS EM ALUMÍNIO OU AÇO COM + - 1800 DE ALTURA, QUADRO EM CHAPA DE FIBRA OU MDF. CAVALETE COM SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA, PORTA CANETA E APAGADOR EM PLÁSTICO OU MADEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
POTIM-SP**

Quantidade: 3

Valor Unit.: 673,67

Total Item: 2.021,01

LOTE 6	Quant.: 1	Num: 072	397,00	Total: 17.865,00
---------------	-----------	----------	--------	-------------------------

Item: 1 Unidade: UN Marca: ERGOMOBILI Modelo: BEAM06/MDF

Descrição: MESAS MULTIFUNCIONAIS PARA ALUNOS, EM FORMATO DE MEIA LUA - TAMPO EM FORMATO DE MEIA LUA CONFECCIONADO EM CHAPA DE COMPENSADO LAMINADO COM 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO APLICADO POR PROCESSO DE PRENSAGEM, NAS CORES AMARELO, VERMELHO, VERDE OU AZUL, COM ACABAMENTO ALTO BRILHO NA FACE SUPERIOR, E FACE INFERIOR COM ACABAMENTO COM SELADOR E VERNIZ. BORDAS ARREDONDADAS, BOLEADAS E APARENTES, COM ACABAMENTO EM SELADOR E VERNIZ. FIXADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE OS PARAFUSOS AUTO ATARRACHANTES. ESTRUTURA MONOBLOCO EMPILHÁVEL CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO 251 %", COM PONTEIRAS INTERNAS EM POLIPROPILENO NA COR PRETA. OS COMPONENTES METÁLICOS SÃO LIGADOS ENTRE SI ATRAVÉS DE SOLDA PELO PROCESSO MIG. TRATAMENTO COM BANHO DESENGRAXANTE À QUENTE POR MEIO DE IMERSÃO A 120° C E ANTIFERRUGEM. ACABAMENTO COM PINTURA EM TINTA EPÓXI PÓ, HÍBRIDA, ELETROSTÁTICA E POLIMERIZADA EM ESTUFA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 800 X 590 X 760MM.

Quantidade: 45

Valor Unit.: 397,00

Total Item: 17.865,00

LOTE 7	Quant.: 1	Num: 091	332,67	Total: 29.940,30
---------------	-----------	----------	--------	-------------------------

Item: 1 Unidade: UN Marca: ERGOMOBILI Modelo: 49POL/4 PLB

Descrição: CADEIRAS COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO, COM PORTA-LIVROS - CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM FORMA DE CONCHA, CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO COM 05MM DE ESPESSURA MÍNIMA, FORMATO ANATÔMICO COM 04 PORCAS FIXADAS NA HORA DA INJEÇÃO, REFORÇADA ATRAVÉS DE NERVURAS POSICIONADAS PRÓXIMO AO APOIO LOMBAR E QUADRIL GARANTINDO RESISTÊNCIA NA FLEXÃO DO ENCOSTO. FIXAÇÃO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSO PHILIPS M8 X 27. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO COM Ø7/8" EM FORMA DE U INVERTIDO, SENDO UM FRONTAL E UM TRASEIRO, COM 02 TRAVESSAS DE LIGAÇÃO EM TUBO DE AÇO 20 X 20MM ENTRE OS PÉS, E TUBO DE AÇO 20 X 30MM PARA FIXAÇÃO DA CONCHA, TODOS OS TUBOS COM CHAPA 18 (1,2 MM). COMPONENTES DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DEVERÃO SER UNIDOS ENTRE SI ATRAVÉS DE SOLDA TIPO MIG. ACABAMENTO ATRAVÉS DE BANHO DESENGRAXANTE À QUENTE POR MEIO DE IMERSÃO A 120° C E TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, PINTURA COM TINTA PÓ, HÍBRIDA, COM SECAGEM EM ESTUFA. PONTEIRAS INTERNAS EM POLIPROPILENO FIXADAS A ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. PORTA LIVROS EM FORMATO DE BANDEJA, EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO, FIXADO ATRAVÉS DE 04 PARAFUSOS. MEDINDO 415X340MM COM ABAS NAS LATERAIS E PARTE POSTERIOR PARA EVITAR QUEDAS DE MATERIAIS. FIXADO ABAIXO DO ASSENTO EM DUAS TRAVESSAS EM TUBO DE AÇO Ø7/8" SOLDADAS TRANSVERSALMENTE ENTRE OS PÉS DA CADEIRA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 455 X 595 X 740MM.

Quantidade: 90

Valor Unit.: 332,67

Total Item: 29.940,30

PREGOEIRO: ANDRE LUIS SOARES DE OLIVEIRA